



22^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

14-15 | 03 | 2026

DOMOTEL KASTRI HOTEL

15,5 ΜΟΡΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(CME CREDITS)

www.22ped.welcometravel.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΦΟΡΕΑΣ _____
_____ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

**ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ**

Δ: Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα | **T:** 2105832228

E: pedattikon@gmail.com

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ _____
_____ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Γ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Δ: Ρίμινι 1, 12462 Χαϊδάρη | **T:** 2105832228

W: www.paidiatriki-attikon.gr

E: pedatt@med.uoa.gr



ΕΤΑΙΡΕΙΑ _____
_____ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

WELCOME ΕΠΕ

Δ: 25ης Μαρτίου 11, 15232 Χαλάνδρι | **T:** 2112105553

W: www.welcometravel.gr

E: info@welcomecongress.gr



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ _____
_____ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το **22ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής**, θα πραγματοποιηθεί στις **14-15 Μαρτίου 2026**, αποκλειστικά με φυσική παρουσία, στο ξενοδοχείο **Domotel Kastri**.

Domotel Kastri

Ελ. Βενιζέλου 154 & Ρωμυλίας
14 671, Καστρί

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ _____

Με την παρακολούθηση του Συνεδρίου χορηγούνται **15.5 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits)**. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά 10 ημέρες μετά τη λήξη του Συνεδρίου. Δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού παρακολούθησης έχουν όσοι έχουν παρακολουθήσει το 60% του επιστημονικού προγράμματος.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Το 2026 επιλέγουμε συνειδητά να αλλάξουμε ρυθμό, χώρο και τρόπο. Μετακινούμαστε από τα μεγάλα, απρόσωπα αμφιθέατρα σε ένα **ζεστό, άνετο και φιλόξενο περιβάλλον**, στο αμφιθέατρο του ξενοδοχείου **Domotel Kastri**. Έναν χώρο που δεν ευνοεί μόνο την ακρόαση, αλλά κυρίως τη συνάντηση, τη συζήτηση και την ουσιαστική ανθρώπινη επαφή.

Το νέο μας μότο είναι σαφές: **εξωστρέφεια, διαδραστικότητα, αλληλεπίδραση**. Δεν μας ενδιαφέρουν πλέον «ξηρές» ομιλίες από έδρανα και μικρόφωνα. Μας ενδιαφέρουν **debates**, ανοιχτές συζητήσεις, πραγματικά κλινικά περιστατικά, ερωτήματα από το ακροατήριο και απαντήσεις που μπορούν να μεταφερθούν άμεσα στο ιατρείο. Θέλουμε ο παιδίατρος να φεύγει από τις «Ημέρες Παιδιατρικής Ενημέρωσης» όχι απλώς ενημερωμένος, **αλλά ουσιαστικά γνωστικά κερδισμένος**.

Η εξωστρέφεια αποτυπώνεται και στο περιεχόμενο: **με ενεργό συμμετοχή ομιλητών από τις αδελφές πανεπιστημιακές κλινικές**, αλλά και με ουσιαστική παρουσία και συμβολή των **παιδιατρικών κλινικών της Δυτικής Αττικής**. Η παιδιατρική γνώση δεν ανήκει σε λίγους χτίζεται συλλογικά.

Συνεχίζουμε – και ενισχύουμε – το επιτυχημένο **βήμα στους νέους συναδέλφους**. Οι προφορικές ανακοινώσεις πρωτότυπων εργασιών, καθώς και η παρουσίαση σημαντικών μεμονωμένων ή σειρών περιστατικών με επιστημονικό και διδακτικό ενδιαφέρον, αποτελούν για εμάς κεντρικό πυλώνα του σεμιναρίου. Την προηγούμενη χρονιά, με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώσαμε την παρουσία εργασιών υψηλής **επιστημονικότητας και ακαδημαϊκής ποιότητας** από παιδιατρικές κλινικές **όλης της Ελλάδας** — στοιχείο που επιβεβαιώνει τη δυναμική του θεσμού και το οποίο επιθυμούμε όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά και να ενισχυθεί περαιτέρω. Το βραβείο που τιμά την ιδρύτρια της Κλινικής μας, την Καθηγήτρια Πολυξένη Νικολαΐδου-Καρπαθίου, παραμένει για εμάς σύμβολο συνέχειας, ποιότητας και επένδυσης στη νέα γενιά.

Τα **Κλινικά Φροντιστήρια** συνεχίζονται, αναβαθμισμένα. Με νέους και παλαιότερους ομιλητές, με σαφή εστίαση στον **πρωτοβάθμιο παιδίατρο**, στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινής κλινικής πράξης και όχι στη θεωρητική υπερφόρτωση.

Και ίσως το πιο σημαντικό: το 2026 θέλουμε **επιτέλους να γνωριστούμε καλύτερα**. Να ανταλλάξουμε ιδέες, εμπειρίες και προβληματισμούς. Να «μορφωθούμε» με έναν τρόπο εύκολο, **χαρούμενο και ανθρώπινο**. Να φύγουμε όχι μόνο με σημειώσεις, αλλά με πρόσωπα, συζητήσεις και νέες συνεργασίες στο μυαλό.

Σας περιμένουμε, όχι απλώς ως ακροατές, αλλά ως **ενεργούς συνομιλητές**.

Με θερμούς συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Αργύρης Ντινόπουλος

Καθηγητής Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Νευρολογίας,
Διευθυντής, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

09:00 ————— 10:30

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ I

«ΥΠΕΡΤΑΣΗ – Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ»

Ομιλητές: Ε. Στέφος, Ε. Τσαπάκη

(κατόπιν δέσμευσης θέσης)

10:30 ————— 12:00

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ II

«ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΤΡΑΧΗΛΙΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ»

Ομιλήτριες: Γ. Συρίδου, Σ. Καραγιαννίδου

(κατόπιν δέσμευσης θέσης)

12:00 ————— 12:15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

12:15 ————— 13:30

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

«ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»

Συντονισμός – Προεδρείο: Α. Ντινόπουλος, Α. Θεοδωρακόπουλος

Παρουσίαση Περιστατικού:

Παχυσαρκία (συμβατική vs. νέα αγωγή), Ε. Χαιρέτη, Φ.-Ε. Καραχάλιου

Παρουσίαση Περιστατικού:

Νόσος Still, Α. Σούκια, Α. Φώτης

Παρουσίαση Περιστατικού:

Κοιλιοκάκη – to screen or not to screen, Ι. Δροσάκης, Σ. Φεσσάτου

13:30 ————— 14:00

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 1

(βλ. σελίδα 16)

14:00 ————— 15:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

15:00 ————— 17:00

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

«ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

Συντονισμός – Προεδρείο: Ε. Γαλανάκης, Δ. Μπριάννα, Α. Φώτης

17:00 ————— 17:15

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ

Α. Ντινόπουλος

17:15 ————— 18:00

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ

«ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΑΝΩΦΕΛΟ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ»

Συντονισμός – Προεδρείο: Α. Ντινόπουλος

Ομιλητής: Ε. Γαλανάκης

18:00 ————— 18:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

18:30 ————— 19:15

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: DEBATE

«Η ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ;»

Συντονισμός – Προεδρείο: Π. Παναγόπουλος, Α. Δασκαλάκη

Ομιλήτριες: Δ. Μπριάννα, Μ. Θεοδωρά

19:15 ————— 19:45

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 2

(βλ. σελίδα 16)

19:45 ————— 20:45

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

«ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΑΛΛΕΡΓΙΑ»

Συντονισμός – Προεδρείο: Κ. Δούρος, Σ. Φεσσάτου

Ομιλητές: Ν. Παπαδόπουλος, Μ. Μακρής

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

09:00 ————— 12:00

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Συντονισμός – Προεδρείο: Γ. Συρίδου, Ε. Στέφος

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

09:00 — 10:30

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ III

«ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ»

Ομιλητές: **Α. Ντινόπουλος, Μ. Αγγελή**

(κατόπιν δέσμευσης θέσης)

10:30 — 12:00

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ V

«ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΥΣ»

Ομιλήτριες: **Σ. Φεσσάτου, Α. Κούρτη**

(κατόπιν δέσμευσης θέσης)

12:00 — 12:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

12:30 — 14:00

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

«ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»

Συντονισμός – Προεδρείο: **Β. Παπαευαγγέλου, Α. Ντινόπουλος**

Η παγίδα του υγρού βήχα, **Κ. Δούρος**

Νεότερα εργαλεία για τη διαχείριση του πυρετού, **Β. Παπαευαγγέλου**

Ουδετεροπενία: Αριθμός ή συναγερμός; Πότε παρακολουθούμε, πότε διερευνούμε και πότε δεν περιμένουμε, **Α. Καττάμης**

14:00 — 14:30

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 3

(βλ. σελίδα 17)

14:30 — 15:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

15:00 — 15:30

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ»

Συντονισμός – Προεδρείο: **Α. Γαλάνη**

Θεραπευτική άσκηση wellness στα νοσήματα, **Φ. Παπίτση**

Νοσηλεία στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ), **Α. Καρκασίνα**

15:30 — 18:30

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ»

Συντονισμός – Προεδρείο: **Π. Μπότης, Π. Κουάκη**

Παροξυσμικά επεισόδια στην παιδική ηλικία: Από την επιληψία στους μιμητές της, **Α. Ντινόπουλος, Γ. Βάρτζελης**

Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές, **Α. Κοντάκου, Ι. Μπαχά, Κ. Μαρτάκης**

18:30 — 18:45

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΔΙΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Βράβευση καλύτερης παρουσίασης – βραβείο «Πολυξένη Νικολαΐδου-Καρπαθίου»

Α. Ντινόπουλος

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

09:00 — 10:30

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ IV

«ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»

Ομιλήτρια: **Φ.-Ε. Καραχάλιου**

(κατόπιν δέσμευσης θέσης)

10:30 — 12:00

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Συντονισμός – Προεδρείο: **Φ.-Ε. Καραχάλιου**

ΕΑ01	TOCILIZUMAB ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΣΧΕΖΙΤΟΜΕΝΗ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19	Μ. Αγγελή, Μ. Γιώργη, Β. Ζούβελου, Μ. Σπανού, Λ. Κουσουλός, Π. Βοργιά, Σ. Ηλία, Α. Ντινόπουλος
ΕΑ02	ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: "TO AI OR NOT TO AI"	Α. Αρμούντας, Μ.Ε. Παπακωνσταντίνου, Α.Ρ. Τριανταφύλλου, Ά. Πασχαλίδης, Γ. Κουρλαμπα, Β. Παπαευαγγέλου
ΕΑ03	ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΥΩΔΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ	Π. Δαλαμαρίνης, Ε. Κορτιάνου, Α. Μαυρονάσου, Β. Σαπουνά, Δ. Μωρίκη, Κ. Δούρος
ΕΑ04	ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΕ ΔΟΜΗ ΠΦΥ	Φ. Ζαφειροπούλου, Α. Ιωάννου, Ε. Μπάρκα, Χ. Σκορδαλή, Μ. Φώτου, Μ. Δακουτρού, Α. Μαντζαβίνου, Α. Σαμαράς, Χ. Χριστοδούλου-Μπιρμπάκου
ΕΑ05	ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΕΤΟΓΟΝΟ ΔΙΑΙΤΑ	Σ. Ζουγανέλη, Ε.Κ. Μήτσου, Μ. Γιαννακούλια, Ε. Ίντζε, Κ.Γ. Μουντζούρης, Σ. Φεσσάτου, Α. Αττιλάκος, Α. Κυριακού, Α. Ντινόπουλος
ΕΑ06	ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ	Σ. Ιντζές, Χ. Γκόγκας, T.L. DeJong, Σ. Τομπρής
ΕΑ07	MENTOR: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ	Π. Μπότης, Ε. Αγνιάδης, Σ. Μαλλιώρη, Χ. Μανώλη, Χ. Αναστασιάδου, Ε. Τσαούση, Μ. Αγγελή, Μ. Τσίτουρα, Α. Φρυγανάς, Χ. Καλιαμπάκου, Π. Χατζητουλούσης, Ν. Ρομποτής, Ι. Κάκκος, Α. Ντινόπουλος

ΕΑ08	ΠΡΩΙΜΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ	Α. Καμπουράκη, Σ. Σαράντη, Δ. Βελτρά, Φ.Ν. Τηλέμης, Μ. Σβίγγου, Α. Μητράκος, Θ. Μπράντζος, Μ.Ν. Παναγιώτου, Ν. Σελέντη, Β. Ζούβελου, Π. Φίλιας, Α. Κουμπαρέλου, Κ. Κέκου, Α. Νίκα, Π. Περβανίδου, Μ. Τσολιά, Χ. Σοφοκλέους, Κ. Κοσμά, Π. Μακρυθανάσης
ΕΑ09	ΕΜΜΕΝΟΥΣΑ ΥΠΟΞΑΙΜΙΑ ΣΕ ΕΜΠΥΡΕΤΟ ΠΑΙΔΙ: Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΜΕΘΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑΣ	Π. Μόσχου, Μ. Κάντα
ΕΑ10	ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	Μ. Κιούπη, Ι. Καναβάκη, Λ. Φώτης, Σ. Φεσσάτου
ΕΑ11	ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΥΔΡΟΚΟΡΤΙΖΟΝΗΣ (MODIFIED-RELEASE HYDROCORTISONE, MR-HC) ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ	Δ. Παπαδημητρίου, Ε. Χαρμανδάρη, Γ. Παλτόγλου
ΕΑ12	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ	Γ. Νομικός, Δ. Καλογερόπουλος, Α. Καπεζάνου, Β. Τέσση, Δ. Νταλλή, Α. Βλάχου, Ε. Βαζαίου, Ε. Παπαϊωάννου
ΕΑ13	ΕΝΔΟΑΡΘΡΙΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΩΣ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ: ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΟΡΤΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	Ν. Πρίφτης, Κ. Λιόντου, Σ. Προύτζος, Κ. Χιωτοπούλου, Κ. Κουρτέση, Α. Μαργόνη, Ο. Παπακωνσταντίνου, Λ. Φώτης

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΑ01	ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ. ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΑΣ	Α. Βαζαίου, Μ. Καπνισάκη, Γ. Νομικός, Ε. Πλακιάς, Ε. Αθανασιάδου, Ε. Βαζαίου
ΑΑ02	ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΗ ΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ. ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΕΠΕΜΒΟΥΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ	Α. Βαζαίου, Μ. Καπνισάκη, Ο. Καρύδη, Ε. Αθανασιάδου, Σ. Λαϊόπουλος, Γ. Νομικός, Ε. Βαζαίου
ΑΑ03	ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΑΜΕ	Α. Βαζαίου, Μ. Καπνισάκη, Α. Καρακάση, Ο. Καρύδη, Ε. Αθανασιάδου, Γ. Νομικός, Ε. Βαζαίου
ΑΑ04	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ	Μ. Αργυροπούλου, Δ. Πουλημενέας, Δ.Η. Βιτωράτου, Δ.Ε. Στρογγυλού, Β. Σβώλος, Μ. Γραμματικοπούλου, Α. Παπαδοπούλου, Μ. Κηπουρός, Χ. Πελεκάνου, Γ. Μοσχώνης, Ο. Ανδρούτσος, Ι. Μανιός και οι Συνεργάτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παχυσαρκίας
ΑΑ05	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1980-2023)	Ν. Βλαχάδης, Δ. Σιούτης, Χ. Χριστοδουλάκη, Ν. Μαχαριωτής, Δ. Παναγιωτόπουλος, Κ. Λούης, Μ. Σιώρη, Π. Παναγόπουλος
ΑΑ06	ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΠΝΟ ΤΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ	Μ. Βλάχου, Γ. Κύρκου, Α. Καπετανάκη, Β. Βιβιλάκη, Α. Διαμάντη
ΑΑ07	ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΨΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΟΡΙΤΖ GBBB	Η. Γιαννικοπούλου, Π. Τριανταφυλλίδου, Μ. Σπανού, Δ. Ζαμπούνη, Ε. Καψαμπέλη, Ε. Μπουζώνη, Β. Σίδερη, Ν. Ποδηματάς, Α. Δασκαλάκη, Δ. Μπριάννα, Α. Ντινόπουλος
ΑΑ08	ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΜΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΑΙΜΟΦΙΛΟ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ	Π. Δρακονταειδής, Δ. Πολιάνκου-Ζαννάκη, Η. Γιαννικοπούλου, Σ. Καραγιαννίδου, Ε. Μπουζώνη, Δ. Ζαμπούνη, Γ. Συρίδου, Δ. Μπριάννα, Β. Σίδερη, Ε. Καψαμπέλη, Ν. Ποδηματάς, Π. Τριανταφυλλίδου, Α. Δασκαλάκη, Β. Παπαευαγγέλου
ΑΑ09	ΝΟΣΟΣ KAWASAKI ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ: ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ	Σ. Χαρώνη, Μ. Βλάχου, Α. Διαμάντη, Α. Καπετανάκη

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΑ10	ΔΥΣΜΟΡΦΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ	Σ. Χαρώνη, Μ. Βλάχου, Α. Διαμάντη, Α. Καπετανάκη
ΑΑ11	ΒΡΕΦΟΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΜΥΟΤΟΝΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ Ι (CMD)	Γ. Καραβάνα, Ε. Ταβουλάρη, Β. Φαλαΐνα, Α. Ρωμαντζόγλου, Α. Μπάτσου, Σ. Δασκαλάκη, Μ. Βακάκη, Μ. Γιώργη, Α. Ντινόπουλος, Π. Μακρυθανάσης, Μ. Θεοδωράκη
ΑΑ12	ΒΡΑΓΧΟΣ ΦΩΝΗΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΚΑΙ ΒΡΕΦΗ. ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΜΕ	Ο. Καρύδη, Ε. Αθανασιάδου, Ι. Γάννα, Β. Τέσση, Α. Βαζαίου, Ε. Βαζαίου
ΑΑ13	ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ	Ο. Καρύδη, Β. Τέσση, Ε. Αθανασιάδου, Ι. Γάννα, Α. Καρακάση, Α. Βαζαίου, Ε. Βαζαίου
ΑΑ14	ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	Μ. Κίτρα, Α. Σολδάτου
ΑΑ15	ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ SALMONELLA ORANIENBURG ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ 12 ΜΗΝΩΝ	Σ. Κολοκούρης, Σ. Σωτηρίου, Α. Δρακάκη, Μ.Α. Σουλοπούλου, Α. Λάιου, Α. Χατζηπαντελή, Μ. Μαγουλά, Χ.Π. Βουβούσα, Μ. Κουρμπέλη, Σ. Φρισήρας, Σ. Ρουμελιώτου, Μ. Ευθυμιοπούλου, Μ. Παπαγιαννίδη, Γ. Ιωαννίδου
ΑΑ16	ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΟΙΛΙΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ	Σ. Κολοκούρης, Σ. Σωτηρίου, Α. Δρακάκη, Μ.Α. Σουλοπούλου, Α. Λάιου, Α. Χατζηπαντελή, Μ. Μαγουλά, Χ.Π. Βουβούσα, Μ. Κουρμπέλη, Σ. Φρισήρας, Σ. Ρουμελιώτου, Μ. Ευθυμιοπούλου, Μ. Παπαγιαννίδη, Γ. Ιωαννίδου
ΑΑ17	ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ (GAS) ΚΑΙ INFLUENZA: ΜΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΣΥΝΛΟΙΜΩΞΗ	Α. Λάιου, Γ. Ιωαννίδου, Μ. Μαγουλά, Α. Χατζηπαντελή, Μ. Σουλοπούλου, Α. Δρακάκη, Σ. Κολοκούρης, Χ. Βουβούσα, Μ. Κουρμπέλη, Σ. Φρισήρας, Σ. Ρουμελιώτου, Μ. Παπαγιαννίδη, Μ. Ευθυμιοπούλου, Σ. Σωτηρίου

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

AA18	RSV ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ ΣΠΑΣΜΟΙ	Μ. Μαγουλά, Γ. Ιωαννίδου, Μ. Ευθυμιοπούλου, Μ. Παπαγιαννίδη, Α. Χατζηπαντελή, Α. Λάιου, Μ.Α. Σουλοπούλου, Α. Δρακάκη, Κ. Κολοκούρης, Χ.Π. Βουβούσα, Μ. Κουρμπέλη, Σ. Φρισήρας, Σ. Σωτηρίου
AA19	ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ	Ι.Ν. Μαμμάς, Μ. Θεοδωρίδου, Δ.Α. Σπαντίδης
AA20	ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ	Α. Μαυρουδής, Π. Αντωνίου, Μ. Λημναίος
AA21	ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΙΚΟ ΘΗΛΑΣΜΟ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025	Μ.Ε. Παπασάββα, Ι. Χατζή, Ε. Λάγκα, Β. Μπύρου, Β. Μπουτίνα, Β. Γκέτση
AA22	ΟΞΕΙΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΙΟ COXSACKIE B3 & B4 ΣΕ ΕΦΗΒΟ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	Μ.Ε. Παπασάββα, Δ. Σαββίδου, Δ. Κώτσης, Α. Γκρέπη, Β. Γκέτση
AA23	MRSA ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΟ 21 ΗΜΕΡΩΝ: ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ	Δ. Πολιάνκου-Ζαννάκη, Δ. Ζαμπούνη, Η. Γιαννικοπούλου, Ε. Μπουζώνη, Ε. Καψαμπέλη, Ν. Ποδηματάς, Β. Σίδερη, Π. Τριανταφυλλίδου, Α. Δασκαλάκη, Δ. Μπριάννα
AA24	ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ NIRSIVIMAB ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ	Δ. Πολιάκου-Ζαννάκη, Η. Γιαννικοπούλου, Κ. Τζιόλα, Σ. Τριμπόνια, Μ. Νάτσιου, Β. Παπαευαγγέλου

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

AA25	ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΑΙΜΙΑ ΩΣ ΣΠΑΝΙΑ ΕΞΩΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ RSV ΣΕ ΝΕΑΡΟ ΒΡΕΦΟΣ	Μ.Α. Σουλοπούλου, Χ.Π. Βουβούσα, Σ. Σωτηρίου, Α. Δρακάκη, Σ. Κολοκούρης, Μ. Κουρμπέλη, Α. Λάιου, Μ. Μαγουλά, Σ. Ρουμελιώτου, Σ. Φρισήρας, Α. Χατζηπαντελή, Μ. Ευθυμιοπούλου, Μ. Παπαγιαννίδη, Γ. Ιωαννίδου
AA26	ΝΕΟΓΝΟ ΜΕ ΥΠΕΡΤΟΝΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ	Α. Τζιόλα, Δ. Πολιάνκου, Η. Γιαννικοπούλου, Δ. Ζαμπούνη, Ε. Μπουζώνη, Β. Ζούβελου, Π. Τριανταφυλλίδου, Β. Σίδερη, Ν. Ποδηματάς, Ε. Καψαμπέλη, Α. Δασκαλάκη
AA27	ΠΝΕΥΜΟΝΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ (CMV) ΣΕ ΝΕΟΓΝΟ ΜΕ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ	Σ. Τριμπόνια, Η. Γιαννικοπούλου, Δ. Ζαμπούνη, Ε. Καψαμπέλη, Ε. Μπουζώνη, Π. Τριανταφυλλίδου, Β. Σίδερη, Ν. Ποδηματάς, Α. Δασκαλάκη, Β. Παπαευαγγέλου, Λ. Συρίδου, Δ. Μπριάννα
AA28	ΟΡΟΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ (CMV) ΚΑΙ ΙΟΥ EPSTEIN-BARR ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ	Κ. Τσιώνη, Α. Καρυώτη, Ε. Νικολακοπούλου, Α. Καραμήτσος, Δ. Νικολαΐδου, Σ. Μαλλίνη, Γ. Πάντης, Θ. Κοτούλας, Δ. Κομίλης, Ε. Βαγδατλή
AA29	ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΒΡΑΓΧΙΑΚΗΣ ΚΥΣΤΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΟ GRAM-ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟ	Σ. Φρισήρας, Γ. Ιωαννίδου, Μ. Ευθυμιοπούλου, Μ. Παπαγιαννίδη, Μ. Μαγουλά, Α. Χατζηπαντελή, Μ.Α. Σουλοπούλου, Α. Δρακάκη, Α. Λάιου, Σ. Κολοκούρης, Χ.Π. Βουβούσα, Μ. Κουρμπέλη, Σ. Ρουμελιώτου, Σ. Σωτηρίου

Leon Carlos Nayla, MD, Human Geneticist, CENTOGENE

Αγγελή Μαρία, Παιδίατρος, Επιστημονική Συνεργάτιδα Παιδονευρολογικού Τμήματος, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Βάρτζελης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής Νευρολογίας, Β' Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»

Γαλανάκης Εμμανουήλ, Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Γαλάνη Αγγελική, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Εντατικολογίας Παίδων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Δασκαλάκη Άννα, Παιδίατρος - Νεογνολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Δούρος Κωνσταντίνος, Παιδοπνευμονολόγος - Παιδοαλλεργιολόγος, Καθηγητής, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Δροσάκης Ιωάννης, Παιδίατρος, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Θεοδωρά Μαριάννα, MD, PhD, Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαιευτικής Γυναικολογίας - Εμβρυομητρικής και Περιγεννητικής Ιατρικής ΕΚΠΑ

Θεοδωρακόπουλος Αντώνιος, Παιδίατρος, Διευθυντής ΕΣΥ, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Καραγιαννίδου Σοφία, Παιδίατρος, MSc, PhD, Εξειδικευόμενη Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Καραχάλιου Φωτεινή-Ελένη, Παιδίατρος - Παιδοενδοκρινολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Καρκασίνα Αλεξάνδρα, Παιδίατρος - Ιατρός Προγράμματος «Νοσηλεία στο Σπίτι» (ΝΟΣΠΙ), Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Καττάμης Αντώνιος, Καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας, Υπεύθυνος Πανεπιστημιακής Μονάδας Αιματολογίας - Ογκολογίας (ΠΟΑΙΜ/ΚΕΘ), Α' Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης EuroBloodNet-PaedCan-Genturis

Κοντάκου Αφροδίτη, Αναπτυξιακή Παιδίατρος, Επιμελήτρια Β', Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Κουάκη Παναγιώτα, Παιδίατρος, Επιμελήτρια Β', Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Κούρτη Αφροδίτη, MD, PhD, Παιδίατρος - Παιδογαστρεντερολόγος, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Μακρής Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Αλλεργιολογίας ΕΚΠΑ, Υπεύθυνος Μονάδας Αλλεργιολογίας «Δ. Καλογερομήτρος», Β' Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Μαρτάκης Κυριάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής Παιδονευρολογίας, Πανεπιστημιακή Κλινική Παιδιατρικής και Εφηβικής Ιατρικής Κολωνίας, Uniklinik Köln, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κολωνίας, Universität zu Köln και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Γκίσεν - Μαρβούργου

Μπαχά Ιωάννα, Λογοθεραπεύτρια, Υποψήφια Διδάκτορας, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Μπότης Παναγιώτης, Παιδίατρος - Αναπτυξιακός Παιδίατρος, Διευθυντής ΕΣΥ, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Μπριάννα Δέσποινα, Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Νεογνολογίας, MENN, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Ντινόπουλος Αργύρης, Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Νευρολογίας, Διευθυντής, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Παναγόπουλος Περικλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας ΕΚΠΑ, Διευθυντής, Γ' Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Π.Μ.Σ. «Παθολογία της Κύησης» Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Παπαδόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής Αλλεργιολογίας - Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας, Υπεύθυνος Μονάδας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Β' ΠΠΚ Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»

Παπαευαγγέλου Βασιλική, Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Παπίτση Φλώρα, Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ, University of Hertfordshire, Διοικητική Διευθύντρια, Sports Excellence, Τμήμα Αθλητικής Αριστείας, Α' Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική, ΕΚΠΑ

Σούκια Αικατερίνη, Ειδικευόμενη Παιδιατρικής, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Στέφος Ευστάθιος, Παιδίατρος - Παιδονεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Συρίδου Γαρυφαλλιά, Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια ΕΣΥ, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμώξεων

Τσαπάκη Έλσα, Παιδίατρος - Παιδοκαρδιολόγος-Εμβρυική Καρδιολόγος, MD, FASE, FAAP, FAERP, FESC, ESC CHD Certified, Επιστημονική Συνεργάτιδα Γ' Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Φεσσάτου Σμαραγδή, Παιδίατρος - Παιδογαστρεντερολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Μονάδας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Φώτης Λάμπρος, Παιδίατρος - Παιδορευματολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Χαιρέτη Ελευθερία, Παιδίατρος, Επιστημονική Συνεργάτιδα Γ' Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

○ Σάββατο **14** Μαρτίου 2026

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

13:30 ————— 14:00

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

«ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ RSV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»

Συντονισμός – Προεδρείο: **Δ. Μπριάνα**

Ομιλήτρια: **Σ. Καραγιαννίδου**



19:15 ————— 19:45

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

"HOW MULTIOMICS TRANSFORM DIAGNOSTICS FOR RARE DISEASE"

Συντονισμός – Προεδρείο: **Α. Ντινόπουλος**

Ομιλήτρια: **N. Leon Carlos**



ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

◎ Κυριακή **15** Μαρτίου 2026

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

14:00 ————— 14:30

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

«ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ. ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ»

Συντονισμός – Προεδρείο: **Β. Παπαευαγγέλου**

Ομιλήτρια: **Γ. Συρίδου**



ΧΟΡΗΓΟΙ



ΧΟΡΗΓΟΙ



Pharmaceutical Laboratories S.A.



InterMed
Pharmaceutical Laboratories

D₃fix drops®

Η 1η βιταμίνη D₃
σε υδατοδιαλυτή μορφή στην Ελλάδα



Με καινοτόμο
& πρακτική
αντλία υψηλής
ακρίβειας

Για όλους & για τον καθένα χωριστά

• Άμεση & υψηλή απορρόφηση • Για όλες τις ηλικίες • Χαμηλό κόστος αγωγής

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης - Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης διατροφής - Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας εάν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας - Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.

INTERMED S.A. Pharmaceutical Laboratories

Καλυφτάκη 27, 145 64 Κηφισιά, Τηλ.: 210 62.53.905, Fax: 210 62.53.906, www.intermed.com.gr



DELTIVUS®
COLECALCIFEROL

1
σταγόνα
200 IU



Φιάλη
10ml με 10.000IU/ml
πόσιμες σταγόνες

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

DELTIVUS OR 50 D 10000 IU/ML
BTX1 BOTTLE X 10 ML+1 DROPPER
ΑΤ 10.11 €

Ευχαρίστησε να γίνει το φάρμακό σου ασφαλέστερο
Αποφάσισε
ΔΙΑΣΕ τις αναθεωρημένες ενδείξεις για
όλα τα φάρμακα
Συμπληρώστε τον ΚΩΔΙΚΗ ΚΑΡΤΑΣ



Για την ΠΧΠ του προϊόντος σκανάρετε τον QR code
ή επικοινωνήστε με την ITF HELLAS

ITF HELLAS
ITALFARMACO GROUP

www.italfarmaco.gr

Άρεως 103 & Αγ. Τριάδος 36, 175 62 Παλ. Φάληρο ☎ 210 9373 330 ☎ 210 9373 339 ✉ itfhellas@italfarmacogroup.com



ΕΙΔΗ
ΩΦΕΛΙΜΩΝ
ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ
+ Φρουκτοολιγοσακχαρίτες



31-PROFN-17032025

Prodefen®
plus

Προφυλάσσει από την
διάρροια των αντιβιοτικών
και την ιογενή διάρροια

1
φακελλίσκος
ανά ημέρα



Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης διατροφής.
Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης. Αρ. Πρωτ. Γνωστοποίησης Ε.Ο.Φ: 93040/22-07-2019

FOLLOW
US ON:



@ ITF Hellas

Θεραπεία επιλογής
στην αντιμετώπιση
του πόνου και
του πυρετού*

Apotel®
Παρακεταμόλη
120mg/5ml



Σιρόπι
120 mg/5 ml

Ανακουφίζει βρέφη και παιδιά από:
• Πυρετό • Πόνο από ωτίτιδα • Πόνο οδοντοφυΐας / πονόδοντο

Χωρίς ζάχαρη

Με υπέροχη
γεύση κεράσι



NEO!



Σιρόπι
σε φακελίσκους
με παρακεταμόλη
120 mg/5 ml



* Σύμφωνα με δεδομένα για την παρακεταμόλη
[deAngelis GL et al 2025-New perspectives for optimizing fever and pain management in pediatrics:
evidence supporting therapeutic awareness in clinical practice]

Συμβουλευτείτε
την ΠΧΠ σαρώνοντας
τον κωδικό QR.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα.
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ».

Apotel Syrup ΑΤ: 3,94 €, Apotel Syrup in Sticks ΑΤ: 6,45 €



Pharmaceutical Laboratories S.A.



62 χρόνια UNI-PHARMA.
Αξία για τον άνθρωπο.
Ευθύνη για την κοινωνία.

14^ο χλμ. Εθνικής Οδού 1, 145 64 Κηφισιά
Τηλ.: 210-80 72 512, Fax: 210-80 78 907
e-mail: uni-pharma@uni-pharma.gr
www.uni-pharma.gr

Omnitrope_solv_May25 GR250.0001093

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο/
γραμμάτιο του συνεδρίου ή σκανάροντας
τον παρακάτω σύνδεσμο:



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

SANDOZ
KAK: Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Αυστρία
Τοπικός Αντιπρόσωπος:
SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Φραγκοκκλησίας 78, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: +30 216 600 5000



19 χρόνια

Omnitrope®
Somatropin

το πρώτο παγκοσμίως
εγκεκριμένο βιοομοειδές²

83%

των ασθενών συμφωνούν ότι η χρήση της SurePal
είναι **εύκολη** ή **πολύ εύκολη**³



Μελέτη PATRO σε παιδιά: Δεδομένα σε περισσότερους
από 6.000 ασθενείς έδειξαν ότι το Omnitrope
ήταν αποτελεσματικό και καλά ανεκτό⁴

Omnitrope®
Somatropin

POWERED BY

SurePal™

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό γιατρό και μετά από γναμμάτευση και έγκριση της αρμόδιας επιτροπής του Υπ. Υγείας.
Α.Τ.: 161,99 € σύμφωνα με το ισχύον δελτίο τιμών. Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύσουν οι νεότερες τιμές.

Βιβλιογραφία: 1. Περιήληψη των Χαρακτηριστικών του προϊόντος Omnitrope. 2. Saenger P. Ten years of biosimilar recombinant human growth hormone in Europe. Drug design, development and therapy. 2017;11:1505-7. 3. Schnabel D, Patsch CJ, Houang M, et al. Acceptance of a reusable self-injection device for recombinant human growth hormone: final data from a questionnaire-based, cross-sectional, international, multicenter, observational study in pediatric patients. Med Devices (Auckl). 2016;9:317-245. 4. Pfäffle R, Bidingmaier M, Kreitschmann-Andemahr I, et al. Safety and Effectiveness of Omnitrope®, a Biosimilar Recombinant Human Growth Hormone: More Than 10 Years' Experience from the PATRO Children Study. Horm Res Paediatr. 2020;93(3):354-63.

ΤΟ BEXSERO

ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ

ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΕΦΗ

2-15 ΜΗΝΩΝ.¹



BEXSERO

Εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκκου Οροσμάδας Β
(rDNA, συστατικών, προσροφημένο)



Σύνοψη προφίλ ασφαλείας BEXSERO²:

Υπερευαίσθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα του BEXSERO αποτελεί αντένδειξη στη χορήγηση. Η χορήγηση του Bexsero θα πρέπει να αναβληθεί σε άτομα που πάσχουν από οξεία, σοβαρή επιπύρετη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία ήπιας λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αναβολή του εμβολιασμού. Το BEXSERO δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή της ηηκτικότητας που θα αποτελούσε αντένδειξη για ενδομυϊκή ένεση, εκτός εάν το δυνητικό όφελος αντισταθμίζει σαφώς τον κίνδυνο της χορήγησης. Θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει άμεση διαθέσιμη κατάλληλη ιατρική θεραπεία και παρακολούθηση σε περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης μετά από τη χορήγηση του BEXSERO. Αντιδράσεις σχετιζόμενες με το άγχος, συμπεριλαμβανομένων αγγειονευρωμασπαστικών αντιδράσεων (συγκοπή), υπερανάσθη ή αντιδράσεις σχετιζόμενες με το φόβο, μπορούν να προκύψουν σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό, ως ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται μέτρα προς αποφυγή τραυματισμού λόγω λιποθυμίας. Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του BEXSERO δεν έχει τεκμηριωθεί σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ασθενείς με χρόνια προβλήματα υγείας και με μειωμένη ικανότητα ανοσολογικής απόκρισης (ανεπάρκειες του συμπληρώματος, ασπληγία ή δυσλειτουργίες του σπλήνους). Σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, ο εμβολιασμός μπορεί να μην οδηγήσει σε προστατευτική ανοσία απάντησης. Δεν διατίθενται επαρκή κλινικά δεδομένα σχετικά με την έκθεση κατά την εγκυμοσύνη και δεν υπάρχουν δεδομένα για τη γονιμότητα στον άνθρωπο. Το Bexsero δεν αναμένεται να παρέχει προστασία έναντι όλων των κυκλοφορούντων στελεχών μηνιγγιτιδόκοκκου της οροσμάδας Β. Σε βρέφη και παιδιά (ηλικίας κάτω των 2 ετών), οι πιο συχνές τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε κλινικές δοκιμές ήταν ευαισθησία και ερυθρή στη θέση ένεσης, πυρετός και ευερεθιστότητα. Ο πυρετός αναφέρθηκε πιο συχνά, όταν το BEXSERO συγχρηγήθηκε με άλλα βρεφικά εμβόλια ρουτίνας από ότι όταν χορηγήθηκε μόνο του. Υψηλότερα ποσοστά χρήσης αντιπυρετικών φαρμάκων αναφέρθηκαν σε βρέφη που εμβολιάστηκαν με BEXSERO μαζί με εμβόλια ρουτίνας. Όταν το Bexsero χορηγήθηκε μόνο του, η συχνότητα του πυρετού ήταν παρόμοια με εκείνη που συσχετίζεται με τα βρεφικά εμβόλια ρουτίνας τα οποία χορηγούνται στη διάρκεια κλινικών δοκιμών. Στις περιπτώσεις που παρουσιάστηκε πυρετός, αυτός γενικά ακολούθησε προβλέψιμη πορεία και στην πλειονότητα των περιπτώσεων υποχώρησε την επόμενη ημέρα του εμβολιασμού. Η προφυλακτική χρήση παρακεταμόλης μειώνει την επίπτωση και τη σοβαρότητα του πυρετού, χωρίς να επηρεάζει την ανοσογονικότητα, ούτε του Bexsero, ούτε των εμβολίων ρουτίνας. Η χορήγηση αντιπυρετικών φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες σε βρέφη και παιδιά (κάτω των 2 ετών). Λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρετού, ευαισθησίας της θέσης ένεσης, διαταραχών στην πρόσληψη τροφής και ευερεθιστότητας όταν το BEXSERO συγχρηγείται με εμβόλια ρουτίνας, ξεχωριστοί εμβολιασμοί θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπου είναι δυνατόν. Σε εφήβους και ενήλικες, οι πιο συχνές τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν άλγος στη θέση ένεσης, σίδημα κακουχίας και κεφαλαλγία. Λιγότερο συχνά, κάποιος σοβαρός ανεπιθύμητος ενέργειες μπορούν να προκύψουν μετά τη χορήγηση με BEXSERO: σπασμοί (συμπεριλαμβανομένων πυρετικών σπασμών) και αλλεργικές αντιδράσεις.

Βιβλιογραφία:

1. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2024
2. BEXSERO Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Μάιος 2024

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Α.Τ.: 104,39 €. % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων:

100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα

Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και

Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



www.yellowcard.gr/

Για την Περίληψη των
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
σκανάρете το QR code.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη
κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 2106882100.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK.
©2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Ομίλου GSK

10 χρόνια
εμπειρίας στην Ελλάδα

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com

GSK